


TEXTIL MATELACEADO- CAMPERON PUFFER



Para realizar esta actividad que consta de crear el textil matelaceado y posteriormente el patronaje y confección de campera puffer, necesitaremos:

Silvert o rompevientos (largo total de cuerpo + largo de manga + capucha), guata fina, friselina fina, tela de forrería (TAFETA POR EJEMPLO) También compraremos un cierre desmontable del largo de la campera, dos cierres chicos (de unos 15 cm) para los bolsillos; un cierre desmontable para la capucha de 45 cm aprox.


Moldería DELANTERO:

Reformaremos el patrón base, con la sisa grande y que nos quede recto.




Una vez calcado realizaremos las siguientes modificaciones:

- 1- Extender la línea del CONTORNO DE PECHO o busto hasta igualarla con la del contorno de cadera, unir formando un patrón recto (la cintura desaparece)



MANGA: Traza patrón de manga correspondiente a la sisa de la campera. Extender 4 cm el contorno de muñeca. Siempre debemos ampliar el contorno de muñeca para que no quede ajustado.


CAPUCHA: Tener en cuenta la medida total del escote, tomar la mitad de ésta restándole 5/6 cm (la capucha es mas pequeña que el cuello) trazando una línea horizontal; y trazar verticalmente una línea de entre 35 y 45 cm aprox. Quitarle una punta. Extender hacia abajo 3 cm:



CUELLO: Medir el escote (bajar el delantero del escote entre 6 y 8 cm) y cortar dos rectángulos de la medida total x 10cm aprox para el cuello.

Para el matelaceado: TEXTIL Y ENSAMBLE

- 1- Cortar delanteros, tresero, mangas y capucha en textil principal, friselina y guata.
- 2- Trazar el diseño del matelaceado parte por parte, sujetar y pasar por maquina recta puntada GRANDE.
- 3- Una vez realizado el textil proceder a realizar bolsillos:
 - a- Marcar a donde irá el corte de abertura
 - b- Presentar el rectángulo para bolsillo sobre la entretela, pero del lado derecho.
 - c- Marcar con una línea el tamaño del cierre y medio cm por fuera de la línea. Coser el rectángulo (líneas de punto ----)---dejando márgenes.



- d- Cortar por la línea que medio y por las “V” de los laterales
- e- Dar vuelta. Dejar una pestaña. Planchar. Pespuntar.
- 1- Unir las partes de la tela principal: laterales, hombros, manga (ver colocación de manga) y cuello (desmontar cierre, presentarlo en “sandwichito” con el cuello parte principal y con una pestaña).
- 2- Unir las partes de la tela de forrería: laterales, hombros, cuello y mangas (acá dejaremos una abertura en la manga para vuelta la campera). Reservar.
- 3- Realizar cuello: cortar dos rectángulos del total del escote. Uno en forrería, otro de tela principal y en guata. Unir el rectángulo de la forrería al forro ya montado y la guata por detrás.
- 4- Presentar el cierre en cada uno de los lados, dejando abajo un margen de 4 cm aprox. para poder luego coser cómodamente el ruedo.
- 5- Enfrentar la parte de forrería con la parte principal. Coser toda la vuelta.
- 6- Unir las mangas por puño.
- 7- Dar vuelta por la manga toda la campera
- 4- Realizar capucha con una parte del cierre desmontado. Matelasear. TOMAR NOTA DEL VIDEO.

